

Katalog



Sortiment vyráběného zařízení platný od r.2010

	typ	strana
<u>1. Pracovní desky</u>		
- Úvod		1
- Pracovní stolová deska bez límce	PSD	2
- Pracovní stolová deska s límcem	PSD-L	3
- Pracovní stolová deska prohloubená	PSD-P	4
- Pracovní stolová deska prohloubená s límcem	PSD-PL	5
- Pracovní stolová deska sendvičová	PSD-S	6
- Pracovní stolová deska sendvičová s límcem	PSD-SL	7
- Pracovní stolová deska plastová	PSD-PLP	8
- Pracovní stolová deska komb. s plastovou deskou	PSD-KO	9
- Pracovní stolová deska žulová	PSD-Ž	10
- Pracovní stolová deska buková	PSD-B	11
- Úpravy desek		12
<u>2. Pracovní stoly</u>		
- Úvod		13
- Pracovní stůl s trnoží	PS-T	14
- Pracovní stůl s policí	PS-1P	15
- Pracovní stůl se dvěma policemi	PS-2P	16
- Pracovní stůl s roštem	PS-R	17
- Pracovní stůl, zásuvkové provedení	PS-Z	18
- Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí	PS-ZB/P	19
- Pracovní stůl uzavřený s posuvnými dveřmi	PSU-PD	20
- Pracovní stůl s posuvnými dveřmi a zásuv. blokem	PS-ZB/PD	21
- Pracovní stůl uzavřený s policí	PSU-1P	22
- Pracovní stůl uzavřený se dvěma policemi	PSU-2P	23
- Zásuvkový blok dvouzásuvkový	ZB-2	24
- Zásuvkový blok třízásuvkový	ZB-3	25
- Blok s košem	BK	26
- Pracovní stůl se zásuvy na GN 1/1	PS-ZGN	27
<u>3. Mycí stoly</u>		
- Úvod		29
- Mycí stůl, svařované dřezy	MS-ST	30
- Mycí stůl, jednoduchý	MS-SP 1D	31
- Mycí stůl, dvoudřez	MS-SP 2D	32
- Mycí stůl	MS1D	33
- Mycí stůl	MS1D2	34
- Stůl k myčce, závěsný	VSM-ZL (ZP)	35
- Stůl k myčce	VSM-L (P)	36
- Výlevka	VSR, VSR-U	37
- Vevaření dřezů a vaniček do pracovních desek		38
<u>4. Nábytek pro ukládání</u>		
- Úvod		39
- Police nástěnná na spotřebiče	PN-S	40
- Police nástěnná stavitelná jednopatrová	PN-1S	41
- Police nástěnná stavitelná dvoupatrová	PN-2S	42
- Police nástěnná roštová jednopatrová	PN-1R	43
- Police nástěnná roštová dvoupatrová	PN-2R	44
- Police na koše	PN-K	45
- Police na koše roštová	PN-KR	46

	typ	strana
- Stolový nástavec	STN-1	47
- Stolový nástavec dvoudílný	STN-2	48
- Skříňka nástěnná otevřená	SN-O	49
- Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky	SN-PD	50
- Skříň policová	S-P	51
- Regál čtyřpolicový	RGP	52
- Regál roštový	RGR	53
6. Podstavce, špalky		
- Úvod		54
- Podstavce	P-T, P-P	55
- Podstavec pod konvektomat	P-K	56
- Řeznický špalek	R-S	57
7. Vozíky		
- Úvod		58
- Vozík servírovací	V-S	59
- Vozík plošinový	V-P	60
- Vozík výdejní	V-V	61
- Vozík na tácy	V-T	62
8. Zařízení s ohřevem		
- Úvod		63
- Stůl ohřívací (režon)	S-O	64
- Stolový nástavec s infraohřevem	STNO	65
- Výdejní stůl s ohřevem - dělená vana	VSO-GN-X 1/1	66
- Výdejní stůl s ohřevem - nedělená vana	VSO-GN/	67
- Zásobník na talíře tubusový	ZT	68
9. Digestoře		
- Úvod		
- Digestoř nástěnná	DG-1	69
- Digestoř nástěnná zkosená	DG-1S	70
- Digestoř s jednou řadou filtrů	DG-2/1	71
- Digestoř se dvěma řadami filtrů	DG-2	72
- Lapače tuku	L-T 400	73
10. Výdejní systémy		
- Úvod		74
- Výdejní stůl krycí	VS-K	75
- Stůl pokladní	ST-P	76
- Pojezdová dráha	PD	77
- Stolová nástavba pultová	SN-P	78
- Stolová nástavba jednoduchá	SN-J	79
- Nástavba jednoduchá	NJ	80
- Dechová clona	D-C	81
- Nástavba jednoduchá bufetová	NJ-B	82
- Stolní příborník	STOP	83
- Sokl		84
- Nosná konzola	NK, NKV	85
- Podlahová vpust' s roštem	PVR	86
- Zábradlí		87

Vážení obchodní přátelé,

Firma Kovovýroba Kučera je soukromá výrobní firma. Rozvíjela se postupně od samého začátku v roce 1993 až do současnosti. V dnešní době je výroba zajišťována ve výrobním provozu v Besednicích. Produkce je zajišťována na CNC strojích. Předmětem výroby nejsou jen výrobky pro velkokuchyně a zdravotnictví, ale podílíme se též na řešení technologických celků pro řadu výrobních provozů v oblasti zpracování nerezového materiálu. Dodáváme také stavební zámečnické prvky pro průmyslovou a privátní výstavbu.

Sortiment výrobků uveřejněný v katalogu odpovídá platným předpisům (viz prohlášení o shodě). Vyráběné zařízení jsou schválena Strojírenským zkušebním ústavem Brno.

Prezentace firmy je přístupná na adrese: **www.kucera-kovo.cz**

Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH.

Obchodním firmám a velkoodběratelům poskytujeme slevy.

Sídlo firmy: Kovovýroba Kučera
Svatý Jan nad Malší 39
373 23

tel./fax.: 380323238


Výroba: Kovovýroba Kučera
Družstevní 64
Besednice
382 81

tel./fax.: 380323238
e-mail: info@kucera-kovo.cz

Ing. Jiří Kučera
majitel

- pracovní desky jsou vyráběny z nerezového plechu tl. 1 - 1,2 mm jakosti DIN 1.4301
- tloušťka desky je 40 mm, výška límce také 40 mm
- ze spodní strany jsou podlepeny dřevotřískou a opatřeny zdravotně nezávadným nátěrem
- desky v sendvičové variantě jsou vyztuženy plechovými profily
- provedení lze upravit dle požadavku zákazníka


* uvedené ceny jsou v Kč bez DPH



délka A (mm)	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			
2300			

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší


* deska tl. 30 mm – cena o 10% nižší



délka A (mm)	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			
2300			


* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší

* deska tl. 30 mm – cena o 10% nižší




délka A (mm)	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			
2300			

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



délka A (mm)	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			
2300			


* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



Rozměry (mm)			
šířka B			
	600	700	800
délka A	Cena (Kč)		
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			
2300			

* deska vyztužená nerezovými profily


* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
délka A			
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			
2300			

* deska vyztužená nerezovými profily


* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
délka A			
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			
2300			

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší


* plastová krájecí deska o tl. 20mm je uložena na nerezové desce



Rozměry (mm)			
šířka B			
	600	700	800
délka A	Cena (Kč)		
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			
2300			


* s plastovou deskou šíře 350mm, tloušťka 20mm

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



délka A (mm)	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			
2300			


* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší




délka A (mm)	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			
2300			

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší


1. Pracovní deska s jedním límcem navíc
Příplatek




2. Pracovní deska s ukosenou jednou boční hranou.
Příplatek




3. Pracovní deska se seříznutým rohem.
Příplatek




4. Pracovní deska s odstraněným rohem a
pravoúhlým výřezem. Příplatek



5. Pracovní deska s pravoúhlým výřezem na
hraně desky. Příplatek



6. Pracovní deska s otvorem na stojánkovou
baterii. Příplatek




* jiná úprava desky dle přání

- celonerezové pracovní stoly robustní konstrukce jsou postaveny na svařovaném podnoží z jeklu 40 x 40 mm
- ve spodní části může být podnoží zpevněno trnoží nebo vyztuženou policí
- jednotná výška stolů je 900 mm, nohy jsou opatřeny stavitelnými patkami
- pracovní deska o tl. 40 mm je z plechu o tl. 1 - 1,2 mm sendvičové konstrukce (podlepená dřevotřískou)
- základní provedení stolu je s límcem pracovní desky
- jednotlivé zásuvky je možno snadno vestavět do vybraného typu stolu
- zásuvky se lehce pohybují na speciálních drahách
- zadní strana desky s límcem je vodotěsně zakryta plechem (profil provedení)
- provedení lze upravit dle požadavku zákazníka

Příplatky za úpravy stolů:


- pojízdné provedení: 4x otočné kolo bržděné (prům. 75 mm) - 1200,-
(prům. 100mm) - 1600,-
(prům. 125 mm) - 2000,-
- dodatečná instalace: plechový bok stolu – 1900,-/m²
plná police – 2300,-/m²
roštová police – 2900,-/m²

* uvedené ceny jsou v Kč bez DPH




	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
délka A / počet noh			
400/4			
500/4			
600/4			
700/4			
800/4			
900/4			
1000/4			
1100/4			
1200/4			
1300/4			
1400/4			
1500/4			
1600/4			
1700/4			
1800/4			
1900/4			
2000/6			
2100/6			
2200/6			
2300/6			

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší




	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
délka A/ počet noh			
400/4			
500/4			
600/4			
700/4			
800/4			
900/4			
1000/4			
1100/4			
1200/4			
1300/4			
1400/4			
1500/4			
1600/4			
1700/4			
1800/4			
1900/4			
2000/6			
2100/6			
2200/6			
2300/6			

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší




	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
délka A/ počet noh			
400/4			
500/4			
600/4			
700/4			
800/4			
900/4			
1000/4			
1100/4			
1200/4			
1300/4			
1400/4			
1500/4			
1600/4			
1700/4			
1800/4			
1900/4			
2000/6			
2100/6			
2200/6			
2300/6			

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší



	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
délka A/ počet noh			
400/4			
500/4			
600/4			
700/4			
800/4			
900/4			
1000/4			
1100/4			
1200/4			
1300/4			
1400/4			
1500/4			
1600/4			
1700/4			
1800/4			
1900/4			
2000/6			
2100/6			
2200/6			
2300/6			


* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší



Rozměry (mm)			
hloubka stolu / hloubka vnitřní zásuvky			
	600/500	700/600	800/700
Šířka čela zásuvky A	Cena (Kč)		
400			
500			
600			


- každý vyráběný stůl lze doplnit zásuvkami dle požadavku
- zásuvky jsou přednostně vyráběny ve třech velikostech
- jiný rozměr zásuvky za příplatek
- zásuvky jsou uloženy valivě na robustních výsuvech

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší




Rozměry (mm)			
šířka B			
	600	700	800
délka A	Cena (Kč)		
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší




Rozměry (mm)			
šířka B			
	600	700	800
délka A	Cena (Kč)		
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší



Rozměry (mm)			
šířka B			
	600	700	800
délka A	Cena (Kč)		
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			
2300			


* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší


PSU-1P (1x police)

	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
délka A/ počet noh			
400/4			
500/4			
600/4			
700/4			
800/4			
900/4			
1000/4			
1100/4			
1200/4			
1300/4			
1400/4			
1500/4			
1600/4			
1700/4			
1800/4			
1900/4			
2000/6			
2100/6			
2200/6			
2300/6			

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší


* ceny uvedeny bez DPH


PSU-2P (2x police)

	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
délka A/ počet noh			
400/4			
500/4			
600/4			
700/4			
800/4			
900/4			
1000/4			
1100/4			
1200/4			
1300/4			
1400/4			
1500/4			
1600/4			
1700/4			
1800/4			
1900/4			
2000/6			
2100/6			
2200/6			
2300/6			


* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší

* ceny uvedeny bez DPH




Rozměry (mm)			
šířka B			
	600	700	800
délka A	Cena (Kč)		
500			

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší




Rozměry (mm)			
šířka B			
	600	700	800
délka A	Cena (Kč)		
500			

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší



Rozměry (mm)			
šířka B			
	600	700	800
délka A	Cena (Kč)		
500			

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší



	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
délka A			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			



* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší

- celonerezové mycí stoly jsou vyráběny z nerezového plechu síly 1,2 mm jakosti DIN 1.4301.
- kostra stolu je vyrobena z nerezového podnoží 40x40 mm
- nohy stolů jsou opatřeny stavitelnými patkami
- výška stolů je 900 mm
- stoly jsou vyráběny v provedení **Standart - ST** a **Speciál - SP**
- stoly v provedení **Standart** jsou vybaveny svařovanými dřezovými nádobami, hrana stolu má šířku 70 mm
- stoly **Speciál** jsou opatřeny lisovanými dřezovými nádobami
- mycí stoly lze doplnit policí
- je možné odlišné uložení či rozměr dřezu, případně další úpravy dle požadavku zákazníka

Příplatky: - za otvor na baterii – 150,- Kč, dodatečné
- za otvor na drtič – 400,- Kč
- prohloubená deska, nebo dřez navíc – viz. kapitola pracovní desky

- dodatečná instalace: plechový bok stolu – 1900,-/m²
plná police – 2300,-/m²
roštová police – 2900,-/m²

* uvedené ceny jsou v Kč bez DPH


Jednodřez MS-ST

Dvoudřez MS-ST

Rozměry (mm) délka A x šířka B	Rozměry vany (mm)	Cena (Kč)
JEDNODŘEZ		
600 x 600	460 x 460 x 280	
1100 x 600	960 x 460 x 280	
700 x 700	560 x 560 x 280	
1100 x 700	960 x 560 x 280	
DVOUDŘEZ		
1200 x 600	495 x 460 x 280	
1400 x 700	595 x 560 x 280	

Celonerezová konstrukce, nohy opatřené stavitelnými patkami. Dřezy jsou hluboké 280 mm. Šířka rámu (límce kolem dřezů) je 70 mm. Standartně dodáván se zadním límcem.

- * jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší
- * límec navíc - příplatek 5%
- * provedení s policí za příplatek


Jednodřez MS-SP



- bez police



- s policí



- s roštem


Rozměry AxB (mm)	Rozměry dřezu (mm)	bez police	s policí	s roštem
600x600	500 x 500 x 300			
700x700	600 x 500 x 320			
1000x700	860 x 500 x 375			
1200x700	1060 x 500 x 375			
1400x700	1160 x 500 x 375			

* atypické rozměry se vyrábějí za příplatek 20%

* stoly se vyrábějí standardně s prohloubenou pracovní deskou

* ceny uvedeny v Kč

Dvoudřez MS-SP




Rozměry AxB (mm)	Rozměry dřezu (mm)	bez police	s policí	s roštem
1200x600	2x 500x500x300			
1200x700	2x 500x500x300			
1400x700	2x 600x500x320			

* atypické rozměry se vyrábějí za příplatek 20%

* stoly se vyrábějí standartně s prohloubenou pracovní deskou

* ceny uvedeny v Kč




Rozměry AxB (mm)	Dřez lisovaný (mm)	bez police	s policí	s roštem
1000x600	400 x 400 x 250			
1100x600	400 x 400 x 250			
1200x600	400 x 400 x 250			
1300x600	400 x 400 x 250			
1400x600	400 x 400 x 250			
1500x600	400 x 400 x 250			
1600x600	400 x 400 x 250			
1700x600	400 x 400 x 250			
1800x600	400 x 400 x 250			
1900x600	400 x 400 x 250			
2000x600	400 x 400 x 250			

	Dřez lisovaný (mm)	bez police	s policí	s roštem
1000x700	400 x 400 x 250			
1100x700	400 x 400 x 250			
1200x700	400 x 400 x 250			
1300x700	400 x 400 x 250			
1400x700	400 x 400 x 250			
1500x700	400 x 400 x 250			
1600x700	400 x 400 x 250			
1700x700	400 x 400 x 250			
1800x700	400 x 400 x 250			
1900x700	400 x 400 x 250			
2000x700	400 x 400 x 250			


* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší

* límeček navíc - příplatek 5%


* ceny uvedeny v Kč



- bez police



- s policí



- s roštem



Rozměry AxB (mm)	Dřez lisovaný (mm)	bez police	s policí	s roštem
1000x700	500 x 500 x 300			
1100x700	500 x 500 x 300			
1200x700	500 x 500 x 300			
1300x700	500 x 500 x 300			
1400x700	500 x 500 x 300			
1500x700	500 x 500 x 300			
1600x700	500 x 500 x 300			
1700x700	500 x 500 x 300			
1800x700	500 x 500 x 300			
1900x700	500 x 500 x 300			
2000x700	500 x 500 x 300			

	Dřez lisovaný (mm)	bez police	s policí	s roštem
1000x800	500 x 500 x 300			
1100x800	500 x 500 x 300			
1200x800	500 x 500 x 300			
1300x800	500 x 500 x 300			
1400x800	500 x 500 x 300			
1500x800	500 x 500 x 300			
1600x800	500 x 500 x 300			
1700x800	500 x 500 x 300			
1800x800	500 x 500 x 300			
1900x800	500 x 500 x 300			
2000x800	500 x 500 x 300			

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší



* límeček navíc - příplatek 5%

* ceny uvedeny v Kč


VSM-ZL (levý)

VSM-ZP (pravý)


délka A (mm)	typ VSM-ZL (levý)	typ VSM-ZP (pravý)	Příplatek za polici	
	Cena (Kč)		plnou	roštovou
800				
900				
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				
1500				
1600				
1700				
1800				
1900				

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší



VSM-L (levý)

VSM-P (pravý)

délka A (mm)	typ VSM-L (levý)	typ VSM-P (pravý)	Příplatek za polici	
	Cena (Kč)		plnou	roštovou
800				
900				
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				
1500				
1600				
1700				
1800				
1900				


* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší




Typ **VSR**, výlevka s roštem,
rozměry dřezu 400 x 400 x 200 mm.
Cena 6 650,- Kč




Typ **VSR-U**, výlevka s roštem a
stojánkovou baterií, rozměry dřezu
400 x 400 x 200 mm a umyvadla.
Cena 10 620,- Kč



dřez



odkapní vanička




Rozměry dřezu (mm)	cena (Kč)
A x B x C	
250 x 250 x 160	-
300 x 340 x 200	-
400 x 340 x 250	-
400 x 400 x 250	-
450 x 450 x 300	-
400 x 500 x 300	-
500 x 500 x 300	-
500 x 300 x 300	-
600 x 500 x 300	-
GN 1/3 – 325 x 175	-
GN 1/2 – 265 x 162	-
GN 2/3 – 353 x 325	-


Rozměry vaničky s roštem (mm)	cena (Kč)
A x B x C	
400 x 200 x 20	,
600 x 200 x 20	
800 x 200 x 20	
odstříkovací ventil	

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší


* cena včetně dřezů



- bez police



- s policí



- s roštem


Rozměry AxB (mm)	Dřez lisovaný (mm)	bez police	s policí	s roštem
1000x700	500 x 500 x 300			
1100x700	500 x 500 x 300			
1200x700	500 x 500 x 300			
1300x700	500 x 500 x 300			
1400x700	500 x 500 x 300			
1500x700	500 x 500 x 300			
1600x700	500 x 500 x 300			
1700x700	500 x 500 x 300			
1800x700	500 x 500 x 300			
1900x700	500 x 500 x 300			
2000x700	500 x 500 x 300			

	Dřez lisovaný (mm)	bez police	s policí	s roštem
1000x800	500 x 500 x 300			
1100x800	500 x 500 x 300			
1200x800	500 x 500 x 300			
1300x800	500 x 500 x 300			
1400x800	500 x 500 x 300			
1500x800	500 x 500 x 300			
1600x800	500 x 500 x 300			
1700x800	500 x 500 x 300			
1800x800	500 x 500 x 300			
1900x800	500 x 500 x 300			
2000x800	500 x 500 x 300			

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší


* límeček navíc - příplatek 5%

* ceny uvedeny v Kč



	Rozměry (mm)	
	hloubka B (mm)	
	400	500
	Cena Kč	
délka A (mm)		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší




B = 300 mm

délka A (mm)		Cena Kč
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

- výšková stavitelost po 40 mm
- nostnost 50kg/m

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší




B = 300 mm

délka A (mm)	cena Kč	
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

- výšková stavitelost po 40 mm
- nostnost 50kg/m

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší




B = 300mm

délka A (mm)	cena Kč	
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

- výšková stavitelost po 40 mm
- nostnost 50kg/m

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší




B = 300mm

délka A (mm)	cena Kč	
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

- výšková stavitelost po 40 mm
- nostnost 50kg/m


* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



délka A (mm)	cena Kč	
540		
1040		
1540		

- nostnost 50kg/m


* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



délka A (mm)	cena Kč	
540		
1040		
1540		

- nostnost 50kg/m


* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



výška C = 300 mm

	Rozměry (mm)		
	hloubka B		
	300	350	400
	Cena (Kč)		
délka A			
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			


* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



výška C = 500 mm

	Rozměry (mm)		
	hloubka B		
	300	350	400
	Cena (Kč)		
délka A			
400			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší




šířka B = 350 mm

výška C = 600 mm

délka A (mm)	cena Kč	
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší




B = 350 mm


C = 600 mm

délka A (mm)	Cena (Kč)
1000	
1100	
1200	
1300	
1400	
1500	
1600	
1700	
1800	

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



- s posuvnými dveřmi




- s křídlovými dveřmi

délka A	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			

délka A	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	600	700	800
	Cena (Kč)		
600			
700			
800			
900			
1000			

- Skříň s posuvnými dveřmi je ze 2 částí, umístěných nad sebou. V každé části skříně je jedna stavitelná police.
- Skříň s křídlovými dvířky obsahuje 3 výškově stavitelné police, křídlová dvířka jsou vybaveny aretační polohy.




výška C = 1800 mm

	Rozměry (mm)			police +/-
	šířka B			
	400	500	600	
délka A	Cena (Kč)			
500				
600				
700				
800				
900				
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				
1500				
1600				
1700				
1800				
1900				

- konstrukce regálu je celonerezová, svařovaná, nerozebíratelného provedení.
- nohy z uzavřených profilů 40x40 mm jsou opatřeny stavitelnými patkami, nahoře záslenkami
- příplatek za provedení se stavitelnými policemi 1960,-

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší



výška C = 1800 mm


	Rozměry (mm)			
	šířka B			
	400	500	600	police +/-
délka A	Cena (Kč)			
500				
600				
700				
800				
900				
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				
1500				
1600				
1700				
1800				
1900				

- konstrukce regálu je celonerezová, svařovaná, nerozebíratelného provedení.
- nohy z uzavřených profilů 40x40 mm jsou opatřeny stavitelnými patkami, nahoře záslenkami
- příplatek za provedení se stavitelnými policemi 1960,-


* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší

- je celonerezové konstrukce z nerez. materiálu dle DIN 1.4301 (potravinářská chromniklová ocel)
- robustní konstrukce z jeklových profilů 40 x 40 mm a výztuh z profilů 30 x 30 mm
- horní část rámu je opatřena opěrnými centrážními patkami z plechu o síle 2 mm
- vyztužená police je o síle 40 mm
- nohy jsou stavitelné v rozmezí 0 - 45 mm

* uvedené ceny jsou v Kč bez DPH



typ P-T




typ P-P (s policí)

Rozměry (mm)			
šířka B			
	600	750	900
délka A	Cena (Kč)		
	Provedení P-T		
400			
500			
600			
700			
800			

	Provedení P-P		
400			
500			
600			
700			
800			

- standartně dodáváme s jedním sloupcem zásuvů, dva sloupce (viz. obr) za příplatek 20% ceny
- na přání možno opláštit + křídlová dvířka
- příplatek za 1. pár zásuvů – 600,- (podstavec pod myčku)
- výška C dle požadavku zákazníka

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



Rozměry (mm)			
šířka B			
	600	700	800
délka A	Cena (Kč)		
700			
800			
900			

- standartně dodáváme s jedním sloupcem zásuvů, dva sloupce (viz. obr) za příplatek 20% ceny uvedené v tabulce
- na přání možno opláštit + křídlová dvířka
- výška C dle požadavku zákazníka

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



Rozměry A x B (mm)		Cena (Kč)
500 x 500		
600 x 600		

- plastová krájecí deska tl. 60 mm je snadno vyjímatelná
- konstrukce rámu je ze silnostěnných jeklových profilů 40 x 40 mm

- je celonerezové konstrukce z nerez. materiálu dle DIN 1.4301 (potravinářská chromniklová ocel)
- nosná konstrukce je: a) z jeklu 30 x 30 mm (např. vozík na tácy)
b) z trubek o prům. 25 mm (servírovací vozík)
c) z plechových profilů – deska o síle 50 mm (plošinový vozík)
- vozíky jsou opatřeny otočnými pojezdovými koly s brzdou


* uvedené ceny jsou v Kč bez DPH



	provedení dvoupolicové	provedení třípolicové
Rozměry A x B (mm)	Cena (Kč)	
800 x 500		
900 x 500		
1000 x 500		
800 x 600		
900 x 600		
1000 x 600		

- vozík má čtyři otočná pojezdová kola (prům. 100 mm), z toho dvě bržděná

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



Rozměry (mm)	B = 600 mm	B = 700 mm
délka A	Cena (Kč)	
800		
900		
1000		
1100		
1200		


- nosnost: 200 kg
- kola otočná (prům. 125 mm), z toho dvě bržděná



Provedení		Cena (Kč)
s 4x GN 1/3 s 5x GN 1/3		

- vozík má čtyři otočná kola, z toho dvě bržděná

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



C = 1600 mm

Rozměry (mm) A x B		Cena (Kč)
770 x 660 - GN 1/1		
770 x 660 - GN 2/1		


Vozík má čtyři otočná pojezdová kola (prům. 125 mm), z toho dvě bržděná.

Rozteč zásuvů 110 mm (11 pater)

* jiný rozměr regálu - cenově nejbližší vyšší

- je celonerezové konstrukce z nerez. materiálu dle DIN 1.4301 (potravinářská chromniklová ocel)
- nosná konstrukce je z ocelových profilů 40 x 40 mm
- vany s nedělenou vodní lázní jsou standardně svárovaného provedení (za příplatek lze dodat v provedení radiusovém)
- vany s dělenými lázněmi jsou standardně dodávány v radiusovém provedení
- každá lázeň je opatřena výpustným kohoutem 1/2"
- lázně jsou určeny pro GN hluboké 200 mm
- ovládací panel na čele stolu je opatřen vypínačem a regulací teploty (30 – 95°C) každé lázně
- napájení 220V přívodním kabelem
- pojízdné provedení – kolečka prům. 100 mm (4 otočná z toho 2x bržděná)
- režon je vybaven topným tělesem a ventilátorem, regulace teploty (30 – 95°C), napájecí napětí 230V
- podnoží stolů je možno dodat v uzavřeném provedení s posuvnými dvířky (vodní lázně)
- v prokládacím provedení (posuvná dvířka na obou stranách – režon)
- nohy u nábytku jsou stavitelné v rozmezí 0 – 45 mm


* uvedené ceny jsou v Kč bez DPH



Rozměry (mm) A x B x C	Cena (Kč)
1200 x 700 x 850	
1400 x 700 x 850	
1600 x 700 x 850	
1800 x 700 x 850	

- příkon/napájecí napětí: 2000W/230V
- pohybový přívod s vidlicí 230V/50Hz
- regulace teploty: 30 - 90°C
- standardně ovládání na pravé straně (při pohledu ze strany dvířek)
- další posuvné dveře (prokládací provedení) : příplatek 15%

* jiný rozměr stolu - cenově nejbližší vyšší



Délka A (mm)	600	800	1000	1200	1400	1600
Cena (Kč)						

- dodatečná montáž infraohřevu 3100 Kč/m
- instalační příkon 500W/m délky
- konstrukční provedení – topné těleso je umístěno pod policí v reflektorovém zářiči ovládání vypínačem s kontrolkou na přední hraně
- za příplatek 1320 Kč/m osvětlení (40 W/m)




Typ	Kapacita	Příkon W	Vnější rozměry (mm)	Cena Kč (s trnoží)	Cena Kč (s policí)
VSO -GN 2 x 1/1	2 x GN 1/1	1400	820 x 700 x 850		
VSO -GN 3 x 1/1	3 x GN 1/1	2100	1180 x 700 x 850		
VSO -GN 4 x 1/1	4 x GN 1/1	2800	1530 x 700 x 850		

- pohyblivý přívod s vidlicí 230V/50Hz

- příplatkové provedení:

- a) pojízdné - 1800Kč (2x otoč. kolečko s brzdou, 2x otoč. kolečko bez brzdy prům. 75mm)
- b) opláštěné podnoží s posuvnými dveřmi
- c) v kombinaci s ohřevem opláštěného prostoru (režon)
- d) s ovládacím panelem na kratším straně - typové označení VSOK-GN...x 1/1



Typ	Kapacita	Příkon W	Vnější rozměry (mm)	Cena Kč (s trnoží)	Cena Kč (s policí)
VSO -GN 2/1	2 x GN 1/1	1400	810 x 700 x 850		
VSO -GN 3/1	3 x GN 1/1	2100	1130 x 700 x 850		
VSO -GN 4/1	4 x GN 1/1	2800	1455 x 700 x 850		

- pohyblivý přívod s vidlicí 230V/50Hz
- příplatkové provedení: a) pojízdné - 1800Kč (2x otoč. kolečko s brzdou, 2x otoč. kolečko bez brzdy prům. 75mm)
- b) opláštěné podnoží s posuvnými dveřmi
- c) v kombinaci s ohřevem opláštěného prostoru (režon)



TYP - ZT1



TYP - ZT2

TYP	Provedení	Příkon (W)	Vnější rozměry (mm)	Cena (Kč)
ZT 1/O	Jednotubus s ohřevem	670	470 x 430 x 900	
ZT 2/O	Dvoutubus s ohřevem	670	870 x 430 x 900	
ZT 1	Jednotubus bez ohřevu	0	470 x 430 x 900	
ZT 2	Dvoutubus bez ohřevu	0	870 x 430 x 900	



- pohyblivý přívod s vidlicí 230V/50Hz
- 4 otočná kolečka (2 bržděná)
- počet talířů max. 60 ks
- průměr talířů max. 280 mm

- jsou svařované, celonerezové konstrukce z plechu o tl. 1 mm
- digestoře jsou opatřeny po obvodě sběrným žlábkem kondenzátu s vypouštěním
- filtrace je zajištěna řadou celonerezových filtrů, zpravidla z tahokovu o rozměrech 400 x 400 mm. Jejich počet se řídí velikostí digestoře a potřebným objemem odsáté vzdušiny.
- v ceně je zahrnuto osvětlení se zvýšenou teplotní odolností (60°C) s krytím IP 65
- osvětlení je ovládáno vypínačem na vnitřní straně digestoře vedle sběrného žlábků

Úpravy digestoří:

- provedení bez osvětlení: cena nižší o 1500 Kč/metr délky (platí pro typ DG-1, DG-1S a DG-2/1)
cena nižší o 2600 Kč/metr délky (platí pro typ DG-2)
- provedení zákryt: tzn. bez rampy s lapači tuku (jen skříň digestoře): cena nižší o 40% z katalogové ceny daného rozměru digestoře
- dělené provedení: příplatek 15%



* uvedené ceny jsou v Kč bez DPH



výška C = 450 mm

Rozměry (mm)					
šířka B					
	700	800	900	1000	1100
délka A	Cena (Kč)				
900					
1000					
1100					
1200					
1300					
1400					
1500					
1600					
1700					
1800					
1900					
2000					
2100					
2200					
2300					
2400					
2500					
2600					
2700					
2800					
2900					
3000					



* jiný rozměr digestoře - cenově nejbližší vyšší
 - dle požadavku zákazníka



výška C = 450 mm

délka A	Rozměry (mm)				
	šířka B				
	700	800	900	1000	1100
	Cena (Kč)				
900					
1000					
1100					
1200					
1300					
1400					
1500					
1600					
1700					
1800					
1900					
2000					
2100					
2200					
2300					
2400					
2500					
2600					
2700					
2800					
2900					
3000					



* jiný rozměr digestoře - cenově nejbližší vyšší
 - dle požadavku zákazníka



výška C = 450 mm

	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	1200	1300	1400
délka A	Cena (Kč)		
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			
2300			
2400			
2500			
2600			
2700			
2800			
2900			
3000			


* jiný rozměr digestoře - cenově nejbližší vyšší
 - dle požadavku zákazníka




výška C = 450 mm

délka A	Rozměry (mm)			
	šířka B			
	1600	1800	2000	2200
	Cena (Kč)			
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				
1500				
1600				
1700				
1800				
1900				
2000				
2100				
2200				
2300				
2400				
2500				
2600				
2700				
2800				
2900				
3000				


* jiný rozměr digestoře - cenově nejbližší vyšší
 - dle požadavku zákazníka



s tahokovem



s lamelami



s filtrační tkaninou

Provedení lapačů tuku:

- standartně vyráběny v rozměru 400 x 400 x 20 mm

a) výplň z tahokovu - Kč/ks

- vhodný pro proměnný průtok (opt. 500 - 700 m³/h), ohnivzdorný

b) výplň lamelová - Kč/ks

- vhodné pro stálý průtok vzdušiny, ohnivzdorný

c) výplň s filtrační tkaninou (firon) - Kč/ks


- vysoká odlučitelnost, nevhodné pro provoz s
otevřeným ohněm (čínská kuchyně), HOŘLAVÝ!
- nutnost výměny filtrační tkaniny dle provozní zátěže

d) kombinované (provedení výplně tahokov x firon) - Kč/ks

- pro vysoké zatížení


- jsou celonerezové konstrukce z nerez. materiálu dle DIN 1.4301 (potravinářská chromniklová ocel)
- nosná konstrukce výdeje je z jehlových profilů 40 x 40 mm
- použité sklo má sílu 8 mm, je bezpečnostní a lze dodat i v „kouřovém“ provedení
- nohy jsou stavitelné v rozmezí 0 – 45 mm

* uvedené ceny jsou v Kč bez DPH




šířka A (mm)		Cena za bm (Kč)
150		
300		
400		

- za příplatek přední hrana s rádiusem




- otevřený



- uzavřený

Rozměry (mm)			
šířka B			
	600	700	800
délka A		Cena (Kč)	
1700			



Provedení pojezdové dráhy	Cena za 1 m (Kč)	Příplatek za lomení dráhy
Trubka prům. 28 mm Jekl 30 x 30 mm		

- cena včetně konzolí



C – 420 mm

Kč/bm


- nosná trubka prům. 32 mm
- tvarované sklo o tl. 8 mm (za příplatek v odstínu kouřovém)
- za příplatek boční skla



C – 420 mm


Kč/bm

- nosná trubka prům. 32 mm
- tvarované sklo o tl. 8 mm (za příplatek v odstínu kouřovém)





Kč/bm

- nosná trubka prům. 32 mm
- tvarované sklo o tl. 8 mm (za příplatek v odstínu kouřovém)
- za příplatek boční skla




Kč/bm

- nosná trubka prům. 32 mm
- tvarované sklo o tl. 8 mm (za příplatek v odstínu kouřovém)
- za příplatek boční skla




Kč/bm

- nosná trubka prům. 32 mm
- tvarované sklo o tl. 8 mm (za příplatek v odstínu kouřovém)
- je možno doplnit rampou s osvětlením nebo infraohřevem





		Cena (Kč)
Rozměry A x B x C	Provedení:	
510 x 290 x 220	s 3 x GN ¼	
670 x 290 x 220	s 4 x GN ¼	




Cena za bm Kč

- neohýbavý profil upevněný ve spodní části stolu. Slouží k vymezení prostoru mezi stolem a podlahou


NKV

NK

Rozměry A x B (mm)	typ NKV	typ NK
	Cena (Kč)	
300 x 300		
350 x 300		
400 x 400		
500 x 400		
600 x 500		
700 x 500		


- konzoly jsou vyráběny z jeklového profilu čtvercového průřezu 20 - 40 mm
- jiný rozměr konzoly - cenově nejbližší vyšší



Rozměry (mm)	Rozměry (mm)		
	šířka B		
	200	300	400
délka A	Cena (Kč)		
300			
500			
700			
900			
1100			
1300			
1500			
1700			
1900			
2100			
2300			
2500			
2700			
2900			
3100			

- protiskluzový rošt s oky 25 x 25 mm
- celonerezové provedení, vybavené vyjímatelným sifonem pro snadné čištění
- provedení napojení sifonu dle požadavku
- ustavení vpustě při montáži usnadněno stavěcími šrouby ve spodní části
- cena: a) samotného roštu - 30% z ceny příslušného rozměru v tabulce
 b) roštu s rámem (tzn. bez sifonu) - 60% z ceny příslušného rozměru v tabulce

* jiný rozměr - cenově nejbližší vyšší



Kč/bm

- konstrukce z trubek prům 40 a 30mm
- za příplatek atypické provedení

* uvedené ceny jsou v Kč bez DPH